# Mailing Lists Sympa

## Workshop CCR LNF 28->30.10.2019

S.Antonelli



# Introduzione - Sympa

- Mailing list: lista di distribuzione che consente agli utenti iscritti di ricevere automaticamente i messaggi inviati alla lista (con eccezioni...)
- Sympa https://www.sympa.org
- notevole impulso nello sviluppo nell'ultimo anno: 6.2.48 (release rilasciate ciclicamente, documentazione aggiornata)
- 🕨 pacchetti rpm in Epel



## Introduzione - Sympa

#### Come si presenta Sympa :



Sympa is an open source mailing list manager. It provides advanced SYMPA features with a rich and secure web interface.

- · scalable for big mailings lists ( > 1.000.000 list members)
- list member provisioning using LDAP, SQL or other data sources
- · various authentication method (SSO, LDAP, X509)
- S/MIME and DKIM
- · web archive with access control, message removal etc
- · virtual hosting for service providers.
- · automatic bounce management
- · easily customizable web interface
- · SOAP interface for integration with other applications

More features description

ulteriori caratteristiche: https://www.sympa.org/overview/features



## Introduzione - Doc

#### Documentazione

▶ dal sito https://www.sympa.org → menu Doc & Support

- dalle pagine di gestione delle liste https://lists.+.it
  - menu Guida
  - il bottone "?" per i singoli argomenti

in an line i a	Installing Series Technical support (sublidied) Security advicement		A Home 🔸 Request a List 🌶 Listmaster Admin 🖩 Index of Lists 🔍 Search for List(s) 🕴 Colda 🌋 stefano antonelli@crati
Criginal features Criginal features Compañía ao spin suoremente Compañía do spin suoremente Compañí	linglist menager it provides advanced features with a rich are ( > 1800-0001kd mendem)	Targers and Interfere.	Lista dai susadmin dalla presidenza
		Basic Operations	i de la constanción d
		Modifica la configurazione della lista	<ul> <li>Gestissi gli iscritti Blackist Gestisci archivi</li> </ul>
		Gestione iscritti	
		Administrative Optio	ns
		Iscrizioni in attesa Blacklist	Bounce Esporta Lista di esclusione
		Manda promemoria	
		Add Subscribers	

## Introduzione - Generale

#### Due tipi di mailing list

- comunicazione: gli iscritti ricevono messaggi ma non scrivono alla mailing list (newsletter, informazioni giornaliere, aggiornamenti, etc.)
- discussione: gli iscritti possono scrivere alla mailing list
  - moderata: i messaggi vengono inviati agli iscrittti dopo l'approvazione di uno dei moderatori
  - non moderata: i messaggi vengono distribuiti agli iscritti appena ricevuti



## Introduzione - Funzionalità

## Es. di funzionalità offerte da Sympa:

- ricerca della mailing list (dipende dalla visibilità o meno della mailing list )
- gestione della propria iscrizione (configurazione)
- uso della mailing list
  - lettura messaggi online dell'archivio (archivio pubblico o meno, permessi di accesso alla lista)
  - ricerca nell'archivio
  - invio dei messaggi (gestione degli invii/ricezioni)
  - gestione delle mailing list
    - richiesta di creazione (autorizzazione)
    - configurazione della lista
    - gestione degli iscritti
    - eventuale moderazione della mailing list



# Introduzione - INFN

- domini lists.+.it: 19(20) (ott 2019) ba bo ca cnaf fi infn italiangrid le lnf lns mi na pd pi presid pv roma3 tifpa to (ct da aggiungere)
- per il dominio di mailing list del tipo lists.SEZ.infn.it scrivere a servnaz@lists.infn.it
- il passaggio richiede la definizione di un IP sul NS di sezione lists.cnaf.infn.it. 60 IN A 131.154.52.39
- liste totali: 2045 (10.10.2019)
  - $\sim$  **50k** iscritti
  - server migrato sull'infrastruttura HA

## L'utente può utilizzare la mailing list in due modi:

- accedendo all'interfaccia web https://lists.+.it
- tramite comandi "sympa" inviati a sympa@lists.+.infn.it; un esempio dei comandi è qui

https://lists.infn.it/sympa/help/mail\_commands

una pagina dedicata all'utente è qui: https://lists.infn.it/sympa/help/user



## Server ed autenticazione

- url per richiesta/gestione di ML a carattere nazionale: https://lists.infn.it
- url per richiesta/gestione di ML a carattere locale: https://lists.+.it (e.g. https://lists.cnaf.infn.it)
- autenticazione mediante certificato personale installato nel browser; autorizzazione mediante indirizzo email (si passerà ad autenticazione via "IdP INFN AAI"
  - senza certificato personale è possibile navigare nel sito e vedere le liste definite come *visibili*



# Ruoli e Privilegi - 1

## (Super) listmaster:

- amministra il servizio
- eredita il ruolo di listmaster di dominio (robot lists.+.it)
- può sostituire i proprietari di lista (non moderatori)

## (robot) listmaster:

- amministra/no il dominio (robot)
- autorizza/no la richiesta di creazione di una lista per quel dominio
- eredita/no i privilegi dei proprietari di lista ma non dei moderatori
- proprietario privilegiato:
  - chi chiede la creazione della lista
  - aggiunge proprietari alla lista
  - ha il ruolo del proprietario



# Ruoli e Privilegi - 2

#### proprietario:

- configura la lista
- sceglie l'utilizzo della lista
- sceglie i moderatori
- gestisce gli iscritti
- moderatore/editor:
  - gestisce la distribuzione del messaggio alla lista (nel caso di lista moderata)
  - > se non viene definito, il proprietario eredita il ruolo di moderatore
  - sottoscrittore:
    - membro della lista
    - iscrizione autonoma, aggiunto dal listmaster, aggiunto da sorgenti esterne LDAP, altre liste...)
    - riceve i messaggi e può scrivere alla lista a seconda della configurazione della stessa



# Creazione di una mailing list

- L'utente autenticato in uno dei domini *lists.+.it* può richiedere una mailing list ; la richiesta è inviata al *super listmaster* ed al *robot listmaster* per l'approvazione (vedi *Ruoli e Privilegi*)
   richiesta della mailing list : evitare spazi, accenti, caratteri speciali (si a "-" e "\_") nel nome della lista perche' potrebbero causare problemi
- scelta di un "tipo di lista"; vengono presentati dei "template" di default modificabili dai proprietari dopo l'attivazione

Nome della lista:	
Proprietario:	
Tine di lista:	
<ul> <li>Confidential last setup No subsortation / unsubsortations only the last owner can add members adds/internall last visible to last nembers and/ Data visible to last nembers and messages. OtherR ARE BLENTLY REVECTED Service internets can are demonstrates. OtherR ARE BLENTLY REVECTED Service internets can are demonstrates. OtherR ARE BLENTLY REVECTED Service internets can are demonstrates. OtherR ARE BLENTLY REVECTED Service internets can are demonstrated.</li> </ul>	
Libla pubblico di discussione     archi/i pubblici     solo gli kottili cosseno servere olla lola	
<ul> <li>Hotive mailing lat obumpue puo softwere alla lota archivi menutili berbien contraliste</li> </ul>	
<ul> <li>Newsieller Remote plan text o HTML2 Islas publistis e moderata indicas deglinardit protesti formas pandericas HTML</li> </ul>	
Lbla Honret	
<ul> <li>Configuratione di una tala da usare come newsletter tala pubblica e moderata indepubblica e moderata</li> </ul>	
<ul> <li>Gruppo ditavano solo gli kotti possovo scrivere alla lata activi teanati larrido controllate.</li> </ul>	



Mailing Lists

# Configurazione - Visibilità

- La visibilità della lista determina se, navigando il sito delle ML ed elencando le liste, si vuole rendere nota o meno l'esistenza della lista
  - conceal: nascosta a tutti tranne agli iscritti
  - noconceal: visibile
  - intranet: visibile a chi naviga con un browser nella stessa rete (rimossa nelle release 6.2.48)
  - secret: nascosta a tutti anche agli iscritti

INFN CNAF mailing list service	Basic Operations Modifica la configurazione della ista - Cectico gli icozti: Bladdist Gestico archivi Boun
	Edit List Configuration 🕢
A Britelyne Anellyne Arweite Arren ar Arr	Argomento della lista (subject) 🕜 attivita al CNAF della VO Auger
C edutaritiko outanti edutaritiko outanti	Visibilità della lista (visibility) Sorgente dello scenario 🕢
dhe dan uga statistic cultifuit severa us contri live daga daga statistic cultifuit	

Ognuno di questi valori definisce uno *scenario*; gli *scenari* possone essere modificati introducendo delle eccezioni

Servizi Nazionali - S.Antonelli (S.Antonelli)

# Configurazione - Gestione iscritti

- ...perchè una mailing list sia tale, servono gli iscritti...
  - L'utente che fa richiesta di una mailing list, come detto, ne è proprietario e, come tale, può aggiungere gli iscritti; iscrizione singola o multipla, "silenziosa" o meno
  - Il menu Gestione iscritti consente di inserire l'indirizzo email dell'utente ed, eventualmente, il campo gecos, e.g. nome cognome
  - In basso, dove è l'elenco degli iscritti, c'è la possibilità di rimuovere gli stessi; rimozione singola o multipla, "silenziosa" o meno
  - ...c'è dell'altro...

isotti 1 • (fass di erat th)	Basis Operations
Oeners (Brancarband 👩	base operations
Moderators E-maderators	Method to onfiguracione with line . General private Docket Sector and Marcola Lug
Control doc to the	
Lod Home	Gestione iscritti 🥑
Annaiche	Administrative Options
Modera	
Antes	
inia meseggio	
Gendone too Ni	
SUBRY .	
	Add Subscribers
	The set of second second
	Enal address:
	Guist dist and welcome email:
	Cilds the Multiple Add button below to built-add users using a form. Witematively, consider using a data-source such as SGL or an Active Developy Groupil Adjunct rustate
	Search for a User
	takeh be sume humanil addaser nama or nat of them
	Subscriber Table
	Nertiri della Isla
	17 Ereal. Dunisti ineração bieros Biestaros Fuelos de dadi Addunda da Ulives aggierosemeita
	Operations(b)(0)(0)1     The Address     Address Address     Address Address     Address Address     Addres     Address     Address     Addres
	200
	Contraction Contraction
	Sever prince of control of the second s

# Configurazione - Gestione iscritti

- Come indicato sulla linea del pulsante Aggiunta multipla, l'inserimento iscritti può avvenire utilizzando "sorgenti esterne"
  - ► Amministra → Modifica la configurazione della lista → Configurazione dell'origine dei dati
- Un modo "interessante" è introdurre gli iscritti interrogando il LDAP INFN e selezionandoli in base ai ruoli

#### Inclusione query LDAP (include\_ldap\_query) 😯

Nome breve per questa fonte di dati (name):	
LDAP AAI SSNN	
host remoto (host):	
ds-servnaz.infn.it	
usa SSL (LDAPS) (use_ssl):	
yes (yes)	
versione SSL (ssl_version):	
TLS version 1 (tlsv1)	
algoritmi di cifra SSL validi (ssl_ciphers):	
ALL	
utente remoto (user):	
cn=daemon,dc=cnaf,dc=infn,dc=it	

cu-Beople do-infn do-R	
our coperation and a	
ambito della ricerca (scope):	
subtree (sub)	
Timeout connessione (timeout):	
30	
secondi	
fitro (fiter):	
(isMemberOF-infn::damministrativo')	
attributi da estrarre (attrs):	
mak	
selezione (se multipla) (select):	
first entry (first)	
Time ranges when inclusion is not allowed (nosync_time_ranges):	
	· · · · -

# Configurazione - Gestione archivi

- Le email inviate alla mailing list vengono "'salvate" nell'archivio
  - i listmaster (servizio, robot) possono navigare nell'archivio, configurarne la visibilità, scaricarlo in formato come file .zip
  - i proprietari (privilegiati o meno) possono configurare l'accessibilità ed altri parametri dell'archivio (a seconda della configurazione di scelta dal listmaster
  - l'iscritto può navigare e fare ricerche nell'archivio a seconda della configurazione

salv	are i messaggi distribuiti nell'archivo	
Ab	litato	
Arch	iivi 😧	
pe	rmesso di accesso	
5	olo iscritti	
Di	ritto d'accesso per i comandi mail	
5	roprietario	
qu	iota	
N	umero massimo di mesi archiviati	
	Mesi	
Arch	iivia in chiaro le mail cifrate	
r	nessaggi originali	
pre	definito	

