

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



Docente:
Geom. Stefano Farina

Ma cosa dice l'articolo 26?



Rev. 03 del
02/11/2024

I RISCHI DA INTERFERENZA

Tipologia

I rischi da interferenza sono di diverse tipologie:

- rischi dovuti allo svolgimento delle **attività ordinarie** dell'impresa committente
- rischi dovuti ai lavori che si svolgono nel **medesimo ambiente** da parte di più imprese appaltatrici
- rischi dovuti a **situazioni pericolose** o **uso promiscuo** di attrezzature messe a disposizione dall'impresa committente



I PUNTI DELL'ARTICOLO 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, **in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda:**

verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

Allo stato attuale la verifica è eseguita mediante:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
- 3) *ulteriori requisiti previsti dal Committente o da altre normative vigenti*




I PUNTI DELL'ARTICOLO 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, **in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda:**

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività




I PUNTI DELL'ARTICOLO 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

I datori di lavoro:

- a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

- b) **coordinano gli interventi** di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva



I PUNTI DELL'ARTICOLO 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

I datori di lavoro:

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, **per tutti i danni per i quali il lavoratore**, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, **non risulti indennizzato** ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA.

Le disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.



I PUNTI DELL'ARTICOLO 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

I datori di lavoro:

Nei **singoli contratti** (di subappalto, di appalto e di somministrazione ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali) **devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi non sono soggetti a ribasso.**






RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

Il **datore di lavoro committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**.




RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente



In tutti i casi in cui il **datore di lavoro non coincide con il committente**, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze

In questa situazione il DUVRI comprende una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto...




RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente



...ed il soggetto presso il quale verrà eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrerà il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto



l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali



RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

La redazione del DUVRI non e' obbligatoria per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.




RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera



RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria



RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori con radiazioni
ionizzanti che esigono la
designazione di zone
controllate o sorvegliate




RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori in prossimità di
linee elettriche aree a
conduttori nudi in
tensione



RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori che espongono
ad un rischio di
annegamento



RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Lavori in pozzi,
sterri sotterranei e gallerie




RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori subacquei
con respiratori




RUOLI E OBBLIGHI

del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori in cassoni ad
aria compressa

RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori comportanti
l'impiego di
esplosivi



RUOLI E OBBLIGHI


del Datore di Lavoro Committente

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori



Lavori di montaggio o
smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti




I CONTENUTI DEL DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi delle attività Interferenti (DUVRI) dovrà contenere tutti gli elementi necessari a comprendere le attività lavorative svolte da tutti i soggetti coinvolti con particolare riguardo alle interferenze, ai rischi connessi all'ambiente ed alle sostanze utilizzate.



DUVRI




I CONTENUTI DEL DUVRI

In particolare nel DUVRI dovranno essere **analizzate** e **gestite** tutte le situazioni di interferenze tra i lavori, evidenziando i rischi ed indicando tutte le **misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate**, comprese quelle collegate alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze




DUVRI




I CONTENUTI DEL DUVRI

Si dovrà pertanto effettuare la valutazione di tutti i **RISCHI PRESENTI IN AZIENDA/LUOGO DI LAVORO** che potrebbero coinvolgere le ditte/lavoratori autonomi esterni, quali ad esempio:



- I rischi legati all'ambiente di lavoro
- I rischi legati alle attrezzature di lavoro, ai macchinari ed impianti
- I rischi legati alle specifiche lavorazioni
- I rischi legati alla caduta/ribaltamento di materiali, attrezzature
- La presenza/utilizzo di prodotti chimici e sostanze pericolose
- La viabilità ed il transito di mezzi
-



I CONTENUTI DEL DUVRI

Si dovranno poi determinare i **RISCHI AGGIUNTIVI** derivanti dall'ingresso delle ditte/lavoratori autonomi esterni, quali ad esempio:



- Rischi legati alla sovrapposizione tra lavorazioni
- Rischi legati all'accesso di mezzi di lavoro
- Rischi legati all'utilizzo promiscuo di attrezzature (se specificatamente autorizzato)
- Rischi legati all'accesso a determinate zone di lavoro/impianti di personale non formato-informato-addestrato
- Rischi legati all'introduzione di sostanze pericolose
-

I CONTENUTI DEL DUVRI

Ultimata l'analisi dei rischi e delle lavorazioni si dovrà provvedere a stendere il DUVRI indicando quanto analizzato completo:




- di prevenzioni e prescrizioni da attuarsi e delle relative modalità applicazione
- dei soggetti incaricati delle verifiche e controlli
- dei percorsi da utilizzare per l'accesso alle zone di lavoro
- dei tempi di lavoro e delle zone di lavoro
- dei divieti da rispettare
- dei D.P.I. da utilizzare
- delle opere provvisorie da installare
- della gestione delle emergenze
-

IL DUVRI

Contenuti

Il DUVRI contiene almeno i seguenti **punti**:

- informazioni sulla committenza o azienda appaltante
- descrizione dei lavori
- indicazioni di carattere generale e particolare
- norme di comportamento
- informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro
- rischi da interferenze
- cooperazione e coordinamento
- costi per la sicurezza




IL DUVRI

Informazioni

Nel DUVRI andrebbero evidenziate anche le seguenti **informazioni**:

- disponibilità di **spogliatoi** e **servizi igienici**
- disponibilità di **planimetrie** su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas, ecc.
- **piano** di emergenza e/o **comportamento** da adottare in caso di emergenza
- ubicazione della **cassetta** di primo soccorso (se utilizzabile....)
- **collocazione** degli apparecchi telefonici di emergenza
- **punti** dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti
- zone ad **accesso controllato** per le quali è necessaria autorizzazione scritta del committente




IL DUVRI

A chi rivolgersi



Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi affidatari di un'attività devono conoscere i **nominativi** dei soggetti dell'impresa committente cui rivolgersi in ordine a qualsiasi questione attinenti alla sicurezza sul lavoro.




IL DUVRI

Aggiornamento

Il DUVRI riporta l'elenco di tutti i lavori o le lavorazioni che presumibilmente verranno svolti dalle ditte «esterne»

Qualora durante lo svolgimento delle attività vengano identificate ulteriori attività da assegnare a imprese esterne, oppure in caso di modifica delle condizioni dell'appalto, il DUVRI è soggetto ad **adeguamento**.



IL DUVRI

Validità ed adeguamento

Il DUVRI, costituisce parte integrante del **contratto di appalto** ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Come precedentemente indicato, il DUVRI va modificato ed adeguato in corso d'opera in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.



IL DUVRI

La tessera di riconoscimento

Nello svolgimento di attività il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di **riconoscimento** con:

- fotografia del lavoratore
- generalità del lavoratore
- indicazione del Datore di lavoro

La tessera deve essere apposta all'esterno degli abiti da lavoro in modo da essere sempre ben visibile, sia in ambienti chiusi, sia all'aperto.

